Spezifikation
Specification


55667.11065

Allgemeine Daten
General data

Typ *Type*	RG128/1300-3612-020204
Kundenartikelnummer *Customer part number*	-
Elektrische Daten *Electrical rating*	230 V AC 50/60 Hz 74 W 0.7 A
Zulässige Gasarten zum Vormischen *Allowable premix gases*	Gase der 2. und 3. Gasfamilie (DVGW Arbeitsblatt G260) *Gases of the 2nd and 3rd gas family (according DVGW document G260)*
Elektrische Schnittstelle *Type of interface*	04600 45104
Einschaltstrom ($T_{Umg.}$<25°C, mind. 1h aus) *Inrush current* ($T_{Amb.}$<25°C, min. 1h off)	20 A
Isolationsklasse *Insulation class*	I.Cl. H
Schaltender Betrieb *Switching operation mode*	über Schnittstelle *via Interface*
Zulässige Umgebungstemperatur des Motors bei Lagerung *Allowable ambient temperature of motor (storage)*	min. -25 °C (-13 °F) / max. 70 °C (158 °F)
Zulässige Umgebungstemperatur des Motors im Betrieb *Allowable ambient temperature of motor (operation)*	min. 0 °C (32 °F) / max. 60 °C (140 °F)
Zulässige Temperatur des Fördermediums im Betrieb *Allowable temperature of inlet medium (operation)*	min. -15 °C (5 °F) / max. 80 °C (176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit *Relative humidity*	0% — 85% (nicht kondensiert) *0% — 85% (non condensing)*
Schutzart Elektronik (IP-code) *Degree of protection drive electronics (IP-code)*	IP10
Schutzart Lüfter (IP-code) *Degree of protection blower (IP-code)*	IP00
Schutzklasse *Classification*	Konstruiert für Klasse I *Designed for Class I*
Zulassung / Konformität *Certification / Conformity*	CE, EAC, CCC
Zulässige Betriebslagen *Admissible operating positions*	In waagrechter und senkrechter Wellenlage sind alle Betriebslagen möglich, außer Motor hängend. *All operating positions possible with horizontal or vertical shaft, besides pendent motor.*
Zusatzinformation *Additional information*	Die Motorschutzkappe erfüllt die Anforderungen an die Basisisolierung. *The motor cap fulfills the requirements of basic insulation.*

2	500000020621	freigegeben approved		Zusatzinformation hinzugefügt. *Additional information added.*
Version *Version*	Änderungsnummer *Change number*	Status des Dokuments *State of document*		Änderungsnotiz *Change notice*
21.11.2018	i.A. Garr	03.05.2019	Schilling	**5566711065_B03**
Erstelldatum *Date of creation*	Ersteller *Author*	Freigabedatum *Date of approval*	Freigeber *Approved by*	Dokumentennummer *Document number*


Luftleistungskennlinien
Air performance characteristics



2	500000020621	freigegeben approved		Zusatzinformation hinzugefügt. *Additional information added.*
Version *Version*	Änderungsnummer *Change number*	Status des Dokuments *State of document*		Änderungsnotiz *Change notice*
21.11.2018	i.A. Garr	03.05.2019	Schilling	**5566711065_B03**
Erstelldatum *Date of creation*	Ersteller *Author*	Freigabedatum *Date of approval*	Freigeber *Approved by*	Dokumentennummer *Document number*

Typenschild
Type label

Originalgröße / *Original size*



2	500000020621	freigegeben approved		Zusatzinformation hinzugefügt. *Additional information added.*
Version *Version*	Änderungsnummer *Change number*	Status des Dokuments *State of document*		Änderungsnotiz *Change notice*
21.11.2018	i.A. Garr	03.05.2019	Schilling	**5566711065_B03**
Erstelldatum *Date of creation*	Ersteller *Author*	Freigabedatum *Date of approval*	Freigeber *Approved by*	Dokumentennummer *Document number*